



SYMBOLFORKLARING

Ventilasjonstyper se side 54–57

Normalventilasjon – avtrekkskanalen går direkte ut i friluft	N
Resirkulasjon – ingen avtrekkskanal Luften renses gjennom kullfilter	R
Ekstern motor – motoren plasseres på loft eller tilstøtende rom. Pristillegg se side 51	E
Sentralventilasjon – motoren er som regel plassert bort fra kjøkkenet	S
Fellesavtrekk – en felles motor trekker fra mange leiligheter	F

Treverk / mantler se side 48–49

På mange av modellene kan du velge hvilken av disse profilene du ønsker. Treverket tilpasses kjøkkeninnredningen eller benkeplaten. De aller fleste tresorter er lagervare. Vennligst oppgi kjøkkenprodusent, modell og overflatebehandling av treverket. Denne personlige tilpasningen er selvfølgelig gratis.	 B
	 C
	 F
	 G
	 H
	 I

Enkel rengjøring se side 52



Metaller – Farger se side 48–49

Alle NCS farger	
RS = Rustfritt stål AL = Aluminium K = Kobber M = Messing	Alle metaller Stål – børstet eller blank, Aluminium, Kobber, Messing.

Takk til

Norema AS, Sigdal Kjøkken AS, Huseby AS
Sentrum Bygg AS, Kvalsvik Treindustri AS, Nygård Trevare
Vigrestad Dør og Kjøkken, Mobalpha



Rørøros – en nasjonalskatt

Den gamle Bergstaden
– en historisk perle –
så spesiell at den står på UNESCOs liste
over verdens mest verneverdige steder
sammen med pyramidene i Egypt og
slottet i Versailles. Kobbergruvene på
Rørøros ble kalt Nordens skattkammer og
var kilde til større velstand enn
dagens nordmenn aner. Vi kan godt
trekke parallellen til nåtidens oljeeventyr.
Om gullalderen på 1700-tallet heter det
at «når vannhjulene stanset på Rørøros,
kunne stillheten høres helt til Sicilia».
Kobberverkets makt kommer
den dag i dag til syne på
vår storslåtte kirke, Bergstadens Ziir
(som betyr pryd) fra 1784,
med kobberverkets logo på tårnet.

Forhandler:



Postboks 173, NO-7361 Rørøros
Tlf.: +47 72 40 94 00, Faks: +47 72 40 94 01
E-mail: rmetall@online.no

www.rorosmetall.no



POLARHJØRNET – POLARSKAPET

Produktkatalog med veiledende priser inkl. mva. gjeldende fra april 2005



Design og grafikk produsert 051257-09 i Halden AS

INN H O L D

6 0 0	Det er mest vanlig å plassere kokesonen mot en vegg i kjøkkenet. Her finner du et utvalg av modeller tilpasset enhver stilart, alt fra hypermoderne til tradisjonsrike modeller.	 RETTVEGG	 s.4–27
2 - 5	Ved å plassere kokesonen på en øy midt i rommet kan flere kose seg rundt grytene! En funksjonell og tiltalende planløsning.	 FRITTHENGENDE	s.30–41
0 0 2	Med kokesonen plassert i et hjørne får du god avlastningsplass på begge sider og bak koketoppen. En flott hjørnehette vil bli midtpunktet i kjøkkenet.	 HJØRNE	s.42–47
N O	Design din egen kjøkkenhette! Her finner du de utallige valgmulighetene mellom farger, metaller og treverk som RørrosHetta kan leveres i. Du kan selv bestemme hvordan din hette skal se ut. Spennende?	MULIGHETENES VERDEN	s.48–49
J S	Ta deg tid til å lese litt om ventilasjon på disse sidene. Da er du bedre forberedt på hva kjøkkendesigneren vil spørre deg om når kjøkkenet ditt skal planlegges.	VENTILASJON TILBEHØR	s.50–57
K E L	Nyttig informasjon om montering og tekniske egenskaper for de ulike modellene. Du kan også benytte vår hjemmeside www.rorosmetall.no	TEKNISK INFORMASJON	s.58–59
L O K	Med et kjølerom integrert i kjøkkenet sparer du både tid, penger og krefter ved å til enhver tid ha full oversikt over hva du har av mat og drikke i boligen.	 POLAR HJØRNET POLAR SKAPET	s.60–65

Symbolforklaring
– brett ut flippen bakerst i brosjyren





RETTVEGG

Stiller du store krav til kjøkkenet ditt, skal du legge mye omtanke i valg av kjøkkenhette. Riktignok kan det være deilig å åpne vinduer og dører en fin sommerdag, men det skal ikke være nødvendig for å bli kvitt dårlig inneluft. Kjøkkenventilasjonen har fått en mer sentral rolle både som en del av interiøret og som en del av husets ventilasjonssystem.



FOTO: ADRIA RETTVEGG 120 CM STÅL
Trendy planløsning med glatt overflate i diskrete omgivelser.



RUBIN 120 rettvegg stål med treverk lik benkeplaten. POLARHJØRNET





Det komplette kjøkken – funksjonelt, ungdommelig og innholdsrikt med integrert POLARHJØRNE og modell STATUS 90 rettvegg stål hette.







ELISSE 90 rettvegg antrasitt med treplate likt kjøkkenet.

Foto under:
LADY 60 rettvegg sort med lakkert eik treverk.







RUBIN 90 rettvegg stål med treverk som kjøkkeninnredningen.

Foto under:
ORION 60 rettvegg stål.







HERA 60 rettvegg kan leveres i bare metall eller som her med trehyll like kjøkkenet. Hyllene tilpasses etter mål til hvert enkelt kjøkken. Oppgi om hyllene skal gå til venstre eller høyre fra hetten. Her går den til venstre. Hyllene har stål topp og bunn med innfelte spotter.

Foto under: MANTICA frittstående stål. Plassert mot vegg. Praktisk stålhyll og dekorativ stålvegg bak. Se side 41.







KRISTALL 90 rettvegg stål. Eksklusive stålfliser dekker veggen.
Se side 49.

CLASSIC 60 rettvegg stål med praktisk glasshyll i fronten.





N R

Maks 450 m³ / t

DISCO 60 RETTVEGG


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5000	Q25000	27975515	STÅL	5 830

DISCO 90 RETTVEGG

5010	Q25010	27975523	STÅL	6 880
------	--------	----------	------	--------------

DISCO 120 RETTVEGG

5080	Q25080	27975507	STÅL	10 480
------	--------	----------	------	---------------



DISCO


DECO 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5055	Q25055	27975499	STÅL/SOTET GLASS	9 320



N R

Maks 550 m³ / t



DECO


ARCO 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5070	Q25070	27975291	STÅL/GLASS	10 220



N R

Maks 550 m³ / t



ARCO


AXIA 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5060	Q25060	27975317	STÅL/GLASS	10 380



N R

Maks 550 m³ / t



AXIA



KRISTAL 90 RETTVEGG


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5640	Q25640	28306793	STÅL/GLASS	8 650



Maks 672 m³ / t



RETTVEGG



KRISTAL



GEO 90 RETTVEGG


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5650	Q25650	28306546	STÅL	6 750
5651	Q25651	28306538	ALUMINIUM	7 190

GEO 120 RETTVEGG

5075	Q25075	28306520	STÅL	10 480
5076	Q25076	28306512	ALUMINIUM	11 540



Maks 696 m³ / t



GEO




STATUS 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5658	Q25658	28307882	STÅL/SOTET GLASS	11 140



Maks 660 m³ / t



STATUS




LUX 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5674	Q25674	28306942	STÅL/GLASS	13 290

Blå kant



Maks 660 m³ / t



LUX

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.


Maks 460 m³ / t

CLASSIC 60 RETTVEGG HØYDE 60

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1040	Q21040	27975374	K/RS/M/AL	10 990
1045	Q21045	27975366	FARGE	10 590

CLASSIC 60 RETTVEGG HØYDE 70

1050	Q21050	27975416	K/RS/M/AL	10 990
1055	Q21055	27975408	FARGE	10 590


CLASSIC 60 RETTVEGG HØYDE 80

1060	Q21060	27975440	K/RS/M/AL	11 750
1065	Q21065	27975432	FARGE	11 450

Glasshille i fronten.

Angi metall / farge på fronten først. Deretter på sidefeltene.

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



CLASSIC


Maks 460 m³ / t

OPAL 60 RETTVEGG HØYDE 60

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1140	Q21140	28306991	K/RS/M/AL	9 200
1145	Q21145	28306983	FARGE	8 860

OPAL 60 RETTVEGG HØYDE 70

1150	Q21150	28307031	K/RS/M/AL	9 200
1155	Q21155	28307023	FARGE	8 860


OPAL 60 RETTVEGG HØYDE 80

1160	Q21160	28307064	K/RS/M/AL	10 500
1165	Q21165	28307056	FARGE	9 520

Glasshille i fronten.

Angi metall / farge på fronten først. Deretter på sidefeltene.

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



OPAL


Maks 460 m³ / t

ORION 60 RETTVEGG HØYDE 60

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1350	Q21350	28309094	K/RS/M/AL	6 950
1352	Q21352	28309102	FARGE	6 690

ORION 60 RETTVEGG HØYDE 70

1356	Q21356	28309482	K/RS/M/AL	6 950
1358	Q21358	28309490	FARGE	6 690

ORION 60 RETTVEGG HØYDE 80

1353	Q21353	28309110	K/RS/M/AL	7 425
1355	Q21355	28309128	FARGE	7 190

ORION 80 RETTVEGG HØYDE 60

1360	Q21360	28309136	K/RS/M/AL	7 650
1362	Q21362	28309144	FARGE	7 360


ORION 80 RETTVEGG HØYDE 70

1366	Q21366	28309508	K/RS/M/AL	7 650
1368	Q21368	28309516	FARGE	7 360

ORION 80 RETTVEGG HØYDE 80

1363	Q21363	28309151	K/RS/M/AL	8 425
1365	Q21365	28309169	FARGE	8 190

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



ORION



N R E S F 

Maks 460 m³ / t


FLEX 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5600	Q25600	28306462	STÅL	6 620
5601	Q25601	28306470	SØLV	5 530
5602	Q25602	28306454	HVIT	5 530

FLEX 70 RETTVEGG

5605	Q25605	28306488	STÅL	6 620
5606	Q25606	28306496	SØLV	5 530
5607	Q25607	28306504	HVIT	5 530

Inkl. Futurum 400 eller 480 se s. 50.



FLEX



RETTVEGG



N R 

Maks 721 m³ / t

PERLA 60 RETTVEGG


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5610	Q25610	28307072	STÅL	5 530
5611	Q25611	28307080	SORT	4 670

PERLA 70 RETTVEGG

5615	Q25615	28307098	STÅL	5 860
------	--------	----------	------	--------------

PERLA 90 RETTVEGG

5616	Q25616	28307106	STÅL	6 060
------	--------	----------	------	--------------



PERLA



N R


Maks 750 m³ / t

RUND 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5620	Q25620	28307841	STÅL	5 320
5621	Q25621	28307833	HVIT	4 440

RUND 90 RETTVEGG

5625	Q25625	28307866	STÅL	5 530
5626	Q25626	28307858	HVIT	4 620



RUND



N R 


Maks 721 m³ / t

BAS 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5630	Q25630	27975325	STÅL	3 830

BAS 90 RETTVEGG

5635	Q25635	27975333	STÅL	4 160
------	--------	----------	------	--------------



BAS


Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.


N R

Maks 600 m³ / t

C U B I C A

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5702	Q25702	28310308	STÅL	6 990



CUBICA


N R


Maks 800 m³ / t

T O T E M 6 0

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5800	Q25800	28310324	STÅL/GLASS	4 950

T O T E M 9 0

5802	Q25802	28310357	STÅL/GLASS	5 475
------	--------	----------	------------	--------------




TOTEM


N R

Maks 800 m³ / t

I N F I N I T Y 6 0

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5801	Q25801	28310340	STÅL/GLASS	4 990


INFINITY
Kun 60 bredde

N R


Maks 800 m³ / t

T R I O 6 0

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5804	Q25804	28310381	STÅL/SORT	4 690

T R I O 9 0

5803	Q25803	28310373	STÅL/SORT	4 950
------	--------	----------	-----------	--------------



TRIO



OMEGA 60


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5806	Q25806	28310407	STÅL	3 950

N R

Maks 800 m³ / t



RETTVEGG



OMEGA

Kun 60 bredde




SIGMA

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5664	Q25664	28310266	STÅL/GLASS	7 920

Pristillegg for tilkobling til ekstern motor kr 1 500,- uten spjeld

N R E

Maks 672 m³ / t



SIGMA




SPAZIA 90

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5665	Q25665	28310282	STÅL	11 850

N R

Maks 750 m³ / t




SPAZIA


N R

Maks 430 m³ / t

VANINI RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5693	Q25693	28309417	STÅL/GLASS	12 815




VANINI


N E S F

Maks 600 m³ / t

ROYAL I 00 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
I 625	Q2I 625	28307791	K/RS/M/AL/GLASS	15 940
I 620	Q2I 620	28307783	FARGE/GLASS	14 890

Pristillegg ekstra kanal, max 1000 mm, se side 53.
Inklusive Futurum F620.


ROYAL


N R E S F


Maks 750 m³ / t

TENDER 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5660	Q25660	28308039	STÅL	5 150
5661	Q25661	28308021	ALUMINIUM	5 640

TENDER 90 RETTVEGG

5662	Q25662	28308054	STÅL	5 520
5663	Q25663	28308047	ALUMINIUM	5 990




TENDER


N R

Maks 696 m³ / t

SAFIR 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5676	Q25676	28307874	STÅL	7 990



SAFIR




BRIO 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5678	Q25678	27975341	STÅL/GRÅ	7 390

Inkl. Futurum 400 eller 480 se s. 50.



RETTVEGG



BRIO

N R E S F

Maks 460 m³ / t




MULTI 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5689	Q25689	28309367	STÅL	6 190
5690	Q25690	28309375	ANTRASITT	6 815

MULTI 90 RETTVEGG

5691	Q25691	28309383	STÅL	6 440
5692	Q25692	28309391	ANTRASITT	6 990



MULTI


N R

Maks 430 m³ / t



MANTICA 45 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5696	Q25696	28309466	STÅL	9 500



MANTICA


N R

Maks 600 m³ / t



CILINDRO RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5694	Q25694	28309433	STÅL	14 875



CILINDRO

N R

Maks 600 m³ / t

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.



LADY 60 RETTVEGG HØYDE 60

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1200	Q21200	28306835	K/RS/M/AL	9 280
1210	Q21210	28306843	FARGE	7 990

LADY 60 RETTVEGG HØYDE 70

1220	Q21220	28306876	K/RS/M/AL	9 290
1230	Q21230	28306884	FARGE	7 990


LADY 60 RETTVEGG HØYDE 80

1240	Q21240	28306926	K/RS/M/AL	9 990
1250	Q21250	28306934	FARGE	8 970

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



Maks 460 m³ / t



LADY



ROMANCE 60 RETTVEGG HØYDE 60

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1100	Q21100	28307593	K/RS/M/AL	7 780
1110	Q21110	28307601	FARGE	6 990

ROMANCE 60 RETTVEGG HØYDE 70

1105	Q21105	28307627	K/RS/M/AL	7 780
1111	Q21111	28307635	FARGE	6 990


ROMANCE 60 RETTVEGG HØYDE 80

1120	Q21120	28307668	K/RS/M/AL	8 620
1130	Q21130	28307676	FARGE	7 550


Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



Maks 460 m³ / t



ROMANCE



STIL 60 RETTVEGG HØYDE 56

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1020	Q21020	28307890	K/RS/M/AL	6 180
1030	Q21030	28307908	FARGE	5 590


STIL 60 RETTVEGG HØYDE 70

1000	Q21000	28307924	K/RS/M/AL	6 180
1010	Q21010	28307940	FARGE	5 590

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



Maks 460 m³ / t



STIL



EUROPA 70 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1400	Q21400	27975630	K/RS/M/AL	10 450
1410	Q21410	27975648	FARGE	8 520

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-

EUROPA 100 RETTVEGG

1900	Q21900	27975580	K/RS/M/AL	11 640
1910	Q21910	27975598	FARGE	10 490

EUROPA 120 RETTVEGG


1930	Q21930	27975606	K/RS/M/AL	14 990
1940	Q21940	27975614	FARGE	13 950

Pristillegg ekstra kanal se s. 53.

Bredde 100 og 120 er inklusive Futurum F620 – 66.



Maks 460 m³ / t



EUROPA

Høyde med profil F



Maks 460 m³ / t
Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-

POPULÆR 80 RETTVEGG


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1500 (H=60)	Q21500	28307189	K/RS/M/AL	11 640
1510 (H=60)	Q21510	28307205	FARGE	10 790
1560 (H=80)	Q21560	28307197	K/RS/M/AL	12 990
1570 (H=80)	Q21570	28307171	FARGE	11 640

POPULÆR 90 RETTVEGG

1520 (H=60)	Q21520	28307270	K/RS/M/AL	11 640
1530 (H=60)	Q21530	28307296	FARGE	10 790
1580 (H=80)	Q21580	28307288	K/RS/M/AL	12 990
1590 (H=80)	Q21590	28307304	FARGE	11 640

POPULÆR 100 RETTVEGG

1540 (H=60)	Q21540	28307155	K/RS/M/AL	11 640
1550 (H=60)	Q21550	28307130	FARGE	10 790
1600 (H=80)	Q21600	28307122	K/RS/M/AL	12 990
1610 (H=80)	Q21610	28307148	FARGE	11 640



POPULÆR



RETTVEGG



Maks 460 m³ / t


HARMONI 80 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1700	Q21700	28306678	K/RS/M/AL	11 960
1710	Q21710	28306686	FARGE	10 960

HARMONI 90 RETTVEGG

1720	Q21720	28306710	K/RS/M/AL	11 960
1730	Q21730	28306736	FARGE	10 960

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



HARMONI

Høyde med profil C




Maks 600 m³ / t

GOURMET 100 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
2000	Q22000	28306587	K/RS/M/AL	12 690
2010	Q22010	28306595	FARGE	11 990

Inklusive Futurum F620 - 66



GOURMET



Maks 600 m³ / t. ESF fra oktober 2005.

RUBIN 90 RETTVEGG


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3204	Q23204	28308906	K/RS/M/AL	11 500
3205	Q23205	28308914	FARGE	10 900

Inklusive Futurum F620

RUBIN 120 RETTVEGG

3206	Q23206	28308922	K/RS/M/AL	12 500
3208	Q23208	28308948	FARGE	12 000

Inklusive Futurum F620 – 66
Pristillegg ekstra kanal se s. 53.



RUBIN


Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.



Moderne grueløsning som leveres i alle metaller og farger med treverk som «matcher» kjøkkeninnredningen eller benkeplaten. Kan benyttes med eller uten toppskap eller uten vanger. Høyden på vangerne tilpasses hvert enkelt kjøkken da dette er avhengig av tykkelsen på benkeplaten. Leveres med 2 stk. innsatser for alle typer ventilasjon. Benkeskap ikke inkludert.

GRUE 120 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
2020	Q22020	28306645	K/RS/M/AL/	13 000
2020	Q22020	28306645	FARGE	13 000



Maks 900 m³ / t

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.





N R

Maks 600 m³ / t

ELISSE 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5680	Q25680	27975549	STÅL	10 370
5688	Q25688	28309342	M/TREVERK	11 500
5681	Q25681	27975556	ANTRASITTGRÅ	10 990

Treverk i eik eller bjørk. Overflatebehandles som kjøkkenet.



ELISSE



RETTVEGG

ADRIA 90 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5682	Q25682	27975275	STÅL	10 430
5683	Q25683	27975267	ANTRASITTGRÅ	11 430


ADRIA 120 RETTVEGG

5684	Q25684	27975242	STÅL	14 540
5685	Q25685	27975259	ANTRASITTGRÅ	15 540



N R

Maks 600 m³ / t



ADRIA

PYRAMIDE 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1300	Q21300	28307460	K/RS/M/AL	8 390
1310	Q21310	28307478	FARGE	7 090

PYRAMIDE 90 RETTVEGG

1800	Q21800	28307502	K/RS/M/AL	9 830
1810	Q21810	28307510	FARGE	8 090

PYRAMIDE 110 RETTVEGG


1830	Q21830	28307429	K/RS/M/AL	13 420
1840	Q21840	28307437	FARGE	11 540

Bredde 110 cm er imontert Futurum F620 – 66
Pristillegg ekstra kanal, max 1000m. Se side 53
Pristillegg for Futurum F620 = kr 1300,- i bredde 60 og 90 cm.
Pristillegg pr. kroklist kr 580,-. Se side 49



N R E S F

Maks 460 m³ / t



PYRAMIDE

HERA 60 RETTVEGG

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1950	Q21950	28309227	K/RS/M/AL	8 910
1952	Q21952	28309235	FARGE	8 625
1953	Q21953	28309243	M/TREVERK	9 810

HERA 90 RETTVEGG


1955	Q21955	28309250	K/RS/M/AL	10 940
1956	Q21956	28309268	FARGE	10 440
1957	Q21957	28309276	M/TREVERK	11 550

Pristillegg ekstra trehyll inntil 60 cm m/1 spot **1 800**
Pristillegg ekstra trehyll inntil 120 cm m/2 spotter **3 400**
Pristillegg ekstra spot **690**
Inklusive Futurum F620
Maks lengde hette i metall/farge = 150 cm. Maks lengde hette i treverk = 200 cm.
Modellen uten treverk ser du på side 38. Hyllen må forankres i vegg eller overskap.



N E S F I

Maks 600 m³ / t. ESF fra oktober 2005.



HERA

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.





FRITTHENGENDE

Kjøkkenet er en arbeidsplass, men også et yndet sted der familien kan samles og slappe av. Få opplevelser gir vel større glede enn å hygge seg ved «grytene» sammen med gode venner eller familie. Det spesielle ved kokeøyer er at avtrekkskanalene ofte blir lange og med flere knekker. Prøv så godt det lar seg gjøre å redusere lengden på kanalene og øk gjerne dimensjonen på disse fra 125 mm til 150 mm. Da vil avtrekket fungere vesentlig bedre.



FOTO: MANTICA FRITTHENGENDE STÅL





Dersom kokesonen er bredere enn 60 cm kan du også for eksempel henge 2 stk. CILINDRO over kokeplassen.
Elegant og tidsriktig.

Bildet til venstre: 2 stk. CILINDRO fritthengende.







FRITTHENGENDE




RUBIN MINI FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3200	Q23200	28308864	K/RS/M/AL	12 000
3210	Q23210	28308963	FARGE	11 300
Inklusive Futurum 620				

RUBIN MAXI FRITTHENGENDE

3301	Q23301	28308997	K/RS/M/AL	13 940
3311	Q23311	28309011	FARGE	13 690
Inklusive Futurum F620 – 66				




RUBIN

Maks 600 m³ / t.

ROYAL FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3145	Q23145	28307825	K/RS/M/AL/GLASS	17 830
3140	Q23140	28307817	FARGE	17 490

Inklusive Futurum F620.




ROYAL

Maks 600 m³ / t.

ARCO FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5200	Q25200	27975283	STÅL/GLASS	14 990




ARCO

Maks 600 m³ / t

AXIA FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5300	Q25300	27975309	STÅL/GLASS	14 390



AXIA


Maks 600 m³ / t

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.



CILINDRO FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5695	Q25695	28309441	STÅL	13 690



CILINDRO



N R


Maks 900 m³ / t



MANTICA FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5697	Q25697	28309474	STÅL	9 815

Kan leveres med hylle rundt. Se s. 39.



MANTICA


N R

Maks 900 m³ / t



KRISTAL FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5642	Q25642	28306801	STÅL/GLASS	14 820



KRISTAL

N R 


Maks 670 m³ / t



GEO FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5655	Q25655	28306553	STÅL	10 970
5656	Q25656	28309565	ALUMINIUM	13 400

Pristillegg for tilkobling til ekstern motor kr 1 500,-. Uten spejld.



GEO

N R E

Maks 700 m³ / t




EUROPA MINI FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3000	Q23000	28306421	K/RS/M/AL	11 890
3010	Q23010	28306439	FARGE	10 690

Pristillegg spesiallengde kanal. Se side 53
Pristillegg for Futurum F620 = 1300,-

Høyde m/profil F



EUROPA MINI



Maks 460 m³ / t




EUROPA MAXI FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3015	Q23015	27975713	K/RS/M/AL	17 990
3016	Q23016	27975721	FARGE	16 890

Pristillegg spesiallengde kanal. Se side 53
Inklusive Futurum F620 – 66.

Høyde m/profil F



EUROPA MAXI




Maks 600 m³ / t



PYRAMIDE MINI FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3040	Q23040	28307569	K/RS/M/AL	9 860
3050	Q23050	28307577	FARGE	8 590

Pristillegg spesiallengde kanal. Se side 53
Pristillegg for Futurum F620 = 1300,-
Pristillegg krokklister: Se s. 49.



PYRAMIDE MINI




Maks 460 m³ / t



PYRAMIDE MAXI FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3055	Q23055	28307536	K/RS/M/AL	14 990
3045	Q23045	28307544	FARGE	13 950

Pristillegg spesiallengde kanal. Se side 53
Inklusive Futurum F620 – 66.
Pristillegg krokklister: Se s. 49.



PYRAMIDE MAXI



Maks 600 m³ / t

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.




HARMONI FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3020	Q23020	28306751	K/RS/M/AL	12 990
3030	Q23030	28306777	FARGE	11 750

Pristillegg for Futurum F620 = 1300,-



FRITTHENGENDE



HARMONI

Høyde med profil C



Maks 460 m³ / t




ROMANCE FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3060	Q23060	28307692	K/RS/M/AL	11 890
3070	Q23070	28307700	FARGE	9 990

Pristillegg spesiallengde kanal. Se side 53

Pristillegg for Futurum F620 = 1300,-



ROMANCE




Maks 460 m³ / t



SYMPHONY FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3100	Q23100	28307965	K/RS/M/AL	16 990
3110	Q23110	28307973	FARGE	15 830

Inklusive Futurum F620 – 66.



SYMPHONY




Maks 600 m³ / t



GOURMET FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3080	Q23080	28306603	K/RS/M/AL	14 990
3090	Q23090	28306611	FARGE	13 990

Inklusive Futurum F620 – 66.



GOURMET



Maks 600 m³ / t

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.


N E S F

Maks 600 m³ / t

HERA 60 FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1960	Q21960	28309284	K/RS/M/AL	9 250
1962	Q21962	28309292	FARGE	8 690

HERA 60 FRITTHENGENDE M/TREVERK

1963	Q21963	28309300	M/TREVERK	10 810
------	--------	----------	-----------	---------------

HERA 100 FRITTHENGENDE


1965	Q21965	28309318	K/RS/M/AL	11 350
1966	Q21966	28309326	FARGE	10 900

HERA 100 FRITTHENGENDE M/TREVERK

1967	Q21967	28309334	M/TREVERK	12 950
------	--------	----------	-----------	---------------

Imontert Futurum F620

Modellen m/treverk ser du på side 27.




HERA


N R

Maks 900 m³ / t

ELISSE FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5679	Q25679	27975564	ANTRASITTGRÅ	13 450




ELISSE


N R

Maks 800 m³ / t

TRIO FRITTHENGENDE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5805	Q25805	28311579	STÅL	7 950



TRIO



MANTICA fritthengende med hylle

Se også bilde side 15.

MANTICA FRTTHENGDE HYLLE (Se bildet)

Best.nr:	Q-nr:	Nobbnr:	Metall/farge	Pris
B=180 cm D=50 cm H er justerbar fra 90 til 118 cm 5698	Q25698	28309573	STÅL	10 900
Stål vegg etter mål, H=40 D=10, pris for hver påbegynt 60 cm 5699	Q25699	28309581	STÅL	1 800




VANINI FRTTHENGDE

Best.nr:	Q-nr:	Nobbnr:	Metall/farge	Pris
Vanini fritthengende inkludert ståloppheng som vist på bildet 5701	Q25701	28309532	STÅL	35 860

Anngi hvilken side bryterpanelet skal stå og avstand til senter komfyrtopp.

Vanini fritthengende



VANINI fritthengende med ståloppheng.





HJØRNE

En hjørnehette er en gedigen og flott måte å vise fram kokeplassen på. Ikke minst gir det en meget praktisk arbeidsplass. Du kan også benytte rettveggshetter i hjørnet dersom det settes opp en vegg tvers over. Mange velger også frittthengende hetter dersom avtrekket går over tak. Tenk etter hva som er praktisk for deg med hensyn til avtrekkskanalen; skal den opp over tak eller ut gjennom vegg?



FOTO: POPULÆR HJØRNE SORT MED EIK TREVERK





ORION hjørne stål.

Foto under: KRISTALL hjørne stål/glass.






POPULÆR 105 x 105 HJØRNE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
4000 (H=60)	Q24000	28307353	K/RS/M/AL	13 290
4010 (H=60)	Q24010	28307338	FARGE	12 270
4020 (H=80)	Q24020	28307361	K/RS/M/AL	14 590
4030 (H=80)	Q24030	28307387	FARGE	13 290

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-

Oppgi dybden på tilstøtende overskap.

Leveres i dybder:
280 mm
300 mm
312 mm
330 mm


POPULÆR



Maks 460 m³ / t




POPULÆR 95 x 95 HJØRNE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
4000 (H=60)	Q24000	28307353	K/RS/M/AL	13 290
4010 (H=60)	Q24010	28307338	FARGE	12 270
4020 (H=80)	Q24020	28307361	K/RS/M/AL	14 590
4030 (H=80)	Q24030	28307387	FARGE	13 290

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-


Oppgi dybden på tilstøtende overskap.

Leveres i dybder:
280 mm
300 mm
312 mm
330 mm


POPULÆR




Maks 460 m³ / t



ROMANCE 95 x 95 HJØRNE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
4060	Q24060	28307742	K/RS/M/AL	11 890
4070	Q24070	28307759	FARGE	9 990

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-



ROMANCE




Maks 460 m³ / t



SYMPHONY 95 x 95 HJØRNE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
4100	Q24100	28307999	K/RS/M/AL	12 990
4110	Q24110	28308005	FARGE	12 220

Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-




SYMPHONY



Maks 460 m³ / t

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.



RUBIN 100 x 100 HJØRNE


Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
3312	Q23312	28309557	K/RS/M/AL	11 400
3314	Q23314	28309540	FARGE	10 500



Maks 600 m³ / t



HJØRNE



RUBIN



ORION 95 x 95 HJØRNE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
1370 (H=60)	Q21370	28309177	K/RS/M/AL	8 725
1372 (H=60)	Q21372	28309185	FARGE	8 440
1373 (H=80)	Q21373	28309193	K/RS/M/AL	9 980
1375 (H=80)	Q21375	28309201	FARGE	9 680


Pristillegg Futurum F620 = kr 1300,-

Oppgi dybden på tilstøtende overskap.

Leveres i dybder:
280 mm
300 mm
312 mm
330 mm



Maks 460 m³ / t



ORION




KRISTALL 100 x 100 HJØRNE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5645	Q25645	28306819	STÅL/GLASS	15 870



Maks 660 m³ / t



KRISTALL




ECCO 100 x 100 HJØRNE

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
5400	Q25400	27975531	STÅL	9 900



Maks 450 m³ / t



ECCO

Symbolforklaring - brett ut flippen bakerst i brosjyren.

Mulighetenes verden

Det er en stor investering å kjøpe kjøkken. Hva skal du velge?

- 1 Tre eller laminat?
- 1 Lyst eller mørkt?
- 1 Moderne eller tradisjonelt?
- 1 Stål eller sort tilbehør?
- 1 Lyse eller mørke benkeplater?
- 1 Integreert kjølerom?

Vi kan ikke gjøre valget for deg, men vi hjelper deg gjerne med detaljene:

- 1 Skreddersyr hetter etter dine mål.
- 1 Tilpasser treverk på hettene etter kjøkkenmodell eller benkeplate.
- 1 Garanterer tilstrekkelig kjølevolum for hele familien.

På disse sidene finner du et utvalg av de utallige kombinasjonene RørøstHetta leveres i.

Metaller og farger


Mange modeller finnes i kobber, messing, stål og aluminium. I tillegg kan du velge mellom 1500 farger etter NCS fargeskala. Du kan sette farge på metallet eller treverket, eller på begge deler.



Kobber



Messing



Stål, børstet eller blankpolert



Aluminium




Sort 9005. Hvit S0902G94Y



Alle farger i NCS fargeskala


Treverk-profiler

Mange av hettene leveres med tremantel. Du kan velge mellom seks typer profiler: B, C, F, G, H eller I i eik, furu, bjørk, kiresbærtre, lønn, ask eller bøk. Både treverket og overflatebehandlingen av dette kan være lik kjøkkeninnredningen eller benkeplaten. Høyden på hettene vil endre seg etter hvilken profil som benyttes. Grueløsningen og modellene i Rubin-serien kan også leveres med treverk lik de fleste heltre benkeplater som finnes på markedet.




Profil B

Heltre mantel med følgende profil




Profil F

Flott, bred tremantel også tilpasset eventuell montering av keramiske fliser; h=10 cm med 3 mm fuger passer best.




Profil H

For Rubin-serien.



Profil C

Mantel med følgende profil.



Profil G

Stilren, heltre mantel tilpasset moderne kjøkkenmodeller.



Profil I

Enkel trelist for Hera-serien.

Tresorter

Dersom du velger en hette med treverk, kan dette tilpasses til innredningen, møblene, benkeplatene eller tresorten i gulvet. Her er noen eksempler;



Eik



Furu



Lønn



Kirsebærtre



Bøk



Ask



Bjørk

Overflatebehandlinger

Både treverket og overflatebehandlingen av dette kan tilpasses annet treverk eller farger på kjøkkenet. Dette besørger vi, men vi må vite navn på produsent og kjøkkenmodell. Slik får du en Rørøst hette tilpasset akkurat ditt kjøkken, enten innredningen er lakkert, beiset, lasert eller oljet. Du kan også få treverket ubehandlet og behandle det selv.

All overflatebehandling av treverk er gratis!

Kroklister

Praktisk og dekorativ for montering på hetten eller på veggen.

L=58 cm m/5 kroker.

Flere kan kobles sammen.

	Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Pris
Antikk kobber kroklist	8500	Q28500	28308146	580
Antikk messing kroklist	8530	Q28530	28308153	580
Blank messing kroklist	8540	Q28540	28308161	580
Børstet stål kroklist	8510	Q28510	28308179	580
Kroklist hvit/aluminium	8520	Q28520	28308187	580



Blank eller antikk messing



Hvit



Stål



Kobber

Stålfliser

Lekre stålfliser i dimensjon 10x20 cm. Leveres m/finerinnlegg. Skal ikke fuges. Festes med egnet flislim eller kontaktklim, alt etter hvilket underlag flisene skal festes på. Se bilder side 16.


	Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Pris
Stålflis 25 stk. (0,5m ²)	8000	Q28000	28308237	1 030



Veggplater

Lekre stålplater; tykkelse 1mm, etter mål maks 100x200 cm. Festes med egnet flislim eller kontaktklim, alt etter hvilket underlag platene skal festes på. Leveres på forespørsel også i alle NCS-farger.

	Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
Veggplate, halvmåne	8004	Q28004	28309615	STÅL	990
Veggplate, maks 100x200 cm	8003	Q28003	28308245	ALUMINIUM	1 570 pr. m ²
Glassplate, 47x80 cm, sort, frostet eller m/raster lik Totem-modellen				STÅL	580
				ALUMINIUM	









Ventilatorer - innsatser

Alle prisene på Rørøst-Hetta er inklusive ventilator eller styringsenhet for sentralavtrekk.


Prisene under gjelder ved kjøp av separate innsatser.

På forespørsel leveres flere modeller for 12V anlegg.

		Tekniske data / trinn:						Pris		
N		Futurum F620 for normalventilasjon	Mål: 448 x 285 x 275	Effekt (W)	18	31	65	105	200	3 300,-
		Best. nr.: 8020		Sugeeffekt	68	105	200	320	600	
		Q28020 Nobb: 28309060		Lydnivå	25	35	51	56	66	
		Belysning: 2 x 20W halogenlamper		Oppfangingsseffekt (%)	99					
N		Futurum F620-66 for normalventilasjon	Mål: 660 x 285 x 275							3 660,-
		Best. nr.: 8021								
		Qnr: 28021 Nobb: 28309078								
N		Futurum 400 for normalventilasjon	Mål: 442 x 292 x 120	Effekt (W)	35	40	70			2 130,-
		Best. nr.: 8010		Sugeeffekt (m³/h)	220	320	460			
		Q28010 Nobb: 28308757		Lydnivå dBA	40	50	58			
		Belysning: 1 x 11W lysrør		Oppfangingsseffekt (%)	96					
N		Futurum 410 for normalventilasjon	Mål: 584 x 442 x 120	Effekt (W)	35	50	65	100	135	3 910,-
		Best. nr.: 8011		Sugeeffekt (m³/h)	175	275	350	475	600	
		Q28011 Nobb: 28308765		Lydnivå dBA	39	45	52	58	62	
		Belysning: 2 x 11W lysrør		Oppfangingsseffekt (%)	96					
N		Futurum 420 for normalventilasjon	Mål: 598 x 475 x 180	Effekt (W)	35	40	70			3 230,-
		Best. nr.: 8016		Sugeeffekt (m³/h)	220	320	460			
		Q28016 Nobb: 28308773		Lydnivå dBA	40	50	58			
		Belysning: lysrør sokkel G 23, 11W		Oppfangingsseffekt (%)	96					
		Utgående spenning fra transformatoren: 100 og 130V								
E S		Futurum 480-16 for sentralventilasjon	Mål: 442 x 292 x 120	Elektrisk tilkobling	230V – jordet					2 480,-
		Best. nr.: 8014		Maks tilslutningseffekt	330W ved 230V					
		Q28014 Nobb: 28308781		Oppgi type motor						
		Belysning: Lysrør sokkel G 23, 11W		Kan også benyttes til kanalvifter						
		Utgående spenning fra transformatoren: 100 og 130V								
F		Futurum 480-11 for fellesavtrekk	Mål: 442 x 292 x 120	Elektrisk tilkobling	230V – jordet					2 300,-
		Best. nr.: 8022		Med tidsur: Uten trafo.						
		Q28022 Nobb: 28309607		Ved matlaging åpnes spjeldet.						
		Belysning: 1 x 11W lysrør		Spjeldet stenger igjen automatisk etter maks. 60 min.						
E S		Futurum 490 for sentralventilasjon	Mål: 598 x 475 x 180	Elektrisk tilkobling	230V – jordet					3 230,-
		Best. nr.: 8017								
		Q28017 Nobb: 28308799								
		Belysning: Lysrør sokkel G 23, 11W								
		Utgående spenning fra transformatoren: 100 og 130V								
		Monteringsramme m/klips for Futurum 400 og 480	Best. nr.: 8015							510,-
			Q28015 Nobb: 28308203							
		Koblingsdel for dobbelmontering	Best. nr.: 8012							870,-
			Q28012 Nobb: 28308133							
Dersom ikke annet er angitt er alle modellene imontert Futurum innbyggningsinnsatser. Alle modellene leveres i sort/sølvgrå utførelse.										

Dersom ikke annet er angitt er alle modellene imontert Futurum innbyggingsinnsatser. Alle modellene leveres i sort/sølvgrå utførelse.

Kullfilter for resirkulasjon

Best.nr:	Q-nr:	Nobbnr:	Pris	
Deco, Axia, Arco, Geo, Kristall, Safir, Lux og Status.				
9250	Q29250	28309052	480,-	
Bas, Brio, Rund, Perla, Tender, og Disco (lev. i hetter fra mars 2005).				
9251	Q29251	28309052	490,-	
Ecco hjørne og Disco				
9252	Q29252	28309052	480,-	
Kullfilterduk, vaskbar, til Futurum 400				
9253	Q29253	28309052	800,-	
Kullfilterduk, ikke vaskbar, til Futurum 400 (bør skiftes hver 6. mnd.)				
9254	Q29254	28309052	190,-	
Kullfilter andre modeller				
9255	Q29255	28309052	210,-	

Installasjonstilbehør

Monteringsbeslag skråtak				
8001	Q28001	28309052	1 830,-	
Overgang 150 mm til 125 mm				
8005	Q28005	28309052	195,-	
Installasjonspakke 1 - Ø 125 mm				
Flexislange Ø125 x 3000 mm 1 stk. Slangeklemme Ø125 mm 2 stk.				
9260	Q29260	28309052	230,-	
Installasjonspakke 2 - Ø 150 mm				
Flexislange Ø150 x 3000 mm 1 stk. Slangeklemme Ø150 mm 2 stk.				
9261	Q29261	28309052	260,-	

Ekstern motor KVKE 200

8030	Q28030	28309599	6 280,-	
179w – 0,79 Amper. Vekt: 24 kg. IP 44 Beskyttelsesklasse F.				
Kabel, 3,0 m lengde, m/hurtigkobling til Futurum 480				
8031	Q28031	28309052	340,-	
Kabel, 6,0 m lengde, m/hurtigkobling til Futurum 480				
8032	Q28032	28309052	430,-	
Kabel, 9,0 m lengde, m/hurtigkobling til Futurum 480				
8033	Q28033	28309052	560,-	

Kanalreduksjoner, overganger

Ø 160/125 mm				
8035	Q28035	28309052	105,-	
Ø 200/160 mm				
8036	Q28036	28309052	175,-	
Ø 200/125 mm				
8037	Q28037	28309052	200,-	
Kanalreduksjonene har muffe/nippeldimensjon.				



- Meget lavt støynivå, 41 dBA
- Både termisk og akustisk isolert
- Innebygd termokontaktvern
- Spenningsregulerbar
- Meget enkel rengjøring
- Kapasitet: 835 m³/t

Enklere rengjøring med easy clean



Med hånden på hjertet, hvor ofte gjør du det? Naturligvis finnes det mye som er morsommere enn å rengjøre ventilatoren. Men så lenge det ennå ikke finnes selvrensende innsatser, må det bare gjøres, gjerne en gang pr. mnd. Jevnlig rengjøring er viktig dels for brannsikkerhet og hygiene, men også for å opprettholde effektiviteten årene fremover. Mange av modellene har nå en «Easy Clean» funksjon som gjør renholdet til en lek.

Rengjøring – Vedlikehold

Alle våre brennlakkerte modeller er vedlikeholdsfri og skal kun rengjøres med fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Bruk aldri såpe med skureeffekt eller sterk salmiakk. Pussemiddel for kobber og messing vil ødelegge den brennlakkerte overflaten.

Stålhetter/plater som ikke er brennlakkerte kan vedlikeholdes med spesialmidler for rustfritt stål og krom. Dette vil legge seg som en beskyttende hinne over stålet og beskytte dette mot fingeravtrykk. Et annet alternativ er å benytte en fuktig microfiberklut. Tørk deretter av med en tørr microfiberklut.



Tender 60, stål.

Enkel rengjøring



1. Fjern filteret og trekk ut begge de hvite hurtigkoblingene på motoren.



2. Ta ned motoren ved å vri på vingefestene på hver side.



3. Fjern beskyttelsesdekslet og motorhjulet.



4. Plasser delene i oppvaskmaskinen, gjerne også metallfilteret.

Ekstrakanaler til forlenging

Kanal til:	Varenr.	Q-nr.	Nobb-nr.	Merknad	Kanalhøyde i mm	Maks takh. i mm (forutsatt avstand hette/komfyr 650 mm)	Pris
Rettveggshetter							
Arco	9200	Q29200	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Axia	9201	Q29201	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Bas, Disco	9202	Q29202	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Brio	9203	Q29203	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Deco	9204	Q29204	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Flex	9205	Q29205	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3200	850
Geo, Safir, Status	9206	Q29206	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Kristall	9207	Q29207	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Lux	9208	Q29208	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Perla	9209	Q29209	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	850
Rund	9210	Q29210	28309052	Nederste kanal byttes med ny	565	3380	850
Tender	9211	Q29211	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3370	850
Fritthengende hetter							
Arco og Axia	9220	Q29220	28309052	Øverste kanal byttes med ny	590	2950	1 100
Geo frh.	9221	Q29221	28309052	Øverste kanal byttes med ny		3000	1 100
Kristall	9222	Q29222	28309052	Øverste kanal byttes med ny		3000	1 100
Hjørnehetter							
Ecco hjørne	9230	Q29230	28309052	Øverste kanal byttes med ny	650	2650	800
Kristall hjørne	9231	Q29231	28309052	Øverste kanal byttes med ny	990	3300	800
Kanaler etter mål							
Europa rv/frh., Hera rv/frh., Pyramide rv/frh., Romance frh., Royal rv/frh., Rubin rv/frh./hjørne.	9245	Q29245	28309052		1000		990

Hvor høyt over komfyren skal hetten henge?

- Over gasskomfyr skal avstanden være minimum 65 cm. Dette på grunn av brannfaren.
 - Ellers anbefales mellom 50–70 cm, alt avhengig av modell og høyden på personene som bor der.
- Både hjørne- og fritthengende modeller blir enklere å arbeide under dersom hetten er hevet noe.

Lydnivå

Tre ting som påvirker lydstyrken:


- **motoren** – mindre vesentlig
- **Lufthastigheten** – meget vesentlig
- **Kanalstøy** – vesentlig

Det er altså sjelden det er motoren som skaper sjenerende støy, men strømmen av luften gjennom kanalene. Våre Rørros-Hetter er lydisolerte for å skape et behagelig kjøkkenmiljø.

Lyddemping – Silence Kit

Lydfellen som kan plasseres over motoren reduserer støyen med 3–5 desibel. Dette tilsvarer en reduksjon av lyden på 25–40 %. Lydfellen kan enkelt monteres i etterkant.

Best. nr.	Q-nr	Nobb	pris
8026	Q28026	28309052	1 290



De ulike ventilasjonssystemene

La oss først slå fast: Dette er en jungel og ikke minst – et barn med mange navn.

Det er til stor hjelp for kjøkkendesignerens dersom du vet hvilken type ventilasjon du har:

Her får du tips for å finne ut av jungelen:

Naturlig ventilasjon var vanlig tidligere, både i eneboliger og blokker: Utluftingen skjer da kun på naturlig vis ved at varm luft er lettere enn kald luft og dermed stiger opp gjennom luftkanalene. Tilluften kommer inn gjennom dårlig isolerte dører, vinduer eller ventiler.


Mekanisk ventilasjon er det motsatte av naturlig og betyr at det en eller annen plass i boligen befinner seg en motor som skyver/trekker luft ut av kjøkkenet og eventuelt andre rom i tillegg. Her finnes det mange varianter. Vi tar først for oss de ulike typer mekanisk ventilasjon for eneboliger:

Enebolig – Normalventilasjon


Motoren sitter i hetten over komfyren på kjøkkenet. Dette er den mest brukte løsningen i norske hjem og vi har derfor valgt å kalle det NORMALVENTILASJON. Alle Rørøshetter er tilpasset til dette. Tilluften kommer inn gjennom dører, vinduer eller ventiler:

Enebolig – Resirkulasjon


Der luftstrømmen ikke kan ledes vekk ut i friluft, skal luften renses gjennom et kullfilter og deretter bringes tilbake til kjøkkenet. Kullfilteret må skiftes eller rengjøres regelmessig, alt etter hvor ofte det er i bruk. Hver 4 måned er som regel tilstrekkelig. Alle Rørøshetter er tilpasset dette.




Enebolig – naturlig ventilasjon



Enebolig – normalventilasjon



Enebolig – resirkulasjon



Her er motoren en separat, selvstendig enhet som kan være plassert enten:

- 1** I et skap (skapvifte)
- 2** På loftet (loftsvifte eller ekstern motor)
- 3** På taket (takvifte)
- 4** Inngår i et balansert ventilasjonssystem der det i tillegg til å suge luften ut også blir tilført ny, frisk luft utenfra. Dette kombineres gjerne med en varmegjenvinner som benytter varmen fra den gamle luften til å varme opp den nye og friske luften som skal bringes tilbake til rommene.

Fordi bryterne i kjøkkenheten skal kunne regulere alle disse ulike motorene er det viktig å vite hvilken type det er, gjerne produsent og når motoren ble installert. Rørøshetta kan tilpasses de fleste.

De fleste ventilasjonsleverandørene anbefaler at avtrekket over komfyren går utenom det balanserte ventilasjonsanlegget for ikke å forurense kanalene med matos og fett.

OVERSIKT OVER VIFTER/EKSTERNE MOTORER/AGGREGATER

FLEXIT		Ventilasjonstype	Innsats i rørøshetta
Sentravt.vifter	ULV, USV, USV-X, UKV	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-16 EL.622-16
Kanalvifter	CK 100 - 250	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-16 EL.622-16
Veggvifter	KV 100 - 250	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-16 EL.622-16
Takvifter	TKS 100 - 250	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-10B
Varmegjenvinnere:			
S12, S20, S30, L20, L30, L50		FELLESVITREKK	FUTURUM 480-11 EL.622-10
A3-A4-S3R		SENTRALVENTILASJON	BISTRO-E utsparingsmål:453x298
Avtrekksvifter:			
BNB 20 MGE, BNB 35 MGE, BNB 50 MGE		FELLESVITREKK	FUTURUM 480-11 EL.622-10

VILLAVENT

Lofts-/skapvifte:	VV-450/S	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-17 EL.622-16
Loftsvifte:	VV-450/L	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-17 EL.622-16
Kanalvifte:	VV-450/K	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-17 EL.622-16
Kanalvifte:	VV-835/K	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-17 EL.622-16
Varmegjenvinnere:			
	VVX-1	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-17
	NOVA, VVX-400	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-17
	NOVA, VVX-500	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-17
	VX-400 EV/B	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-10/B
	VR-250 EH/B	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-10/B
	VR-400 EV/B	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-10/B

BEAM

Sentravt.vifter:	BAV 310, BAV 500	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-16 EL.622-16
Kanalvifter:	CK125, CK160	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-16 EL.622-16
Takvifter:	MUH20P-2-I, MUH22-P-I	SENTRALVENTILASJON	FUTURUM 480-10B
	MUH22-P-2-I, MUH25_P-a-I		

NB! 480-17:

Spennings v/laveste trinn:	80V
Av/På bryter:	Nei
Forsert ventilasjon	
v/lukket spjeld:	Ja
Tilkobling, nett:	Kabel m/jordet støpsel
Tilkobling, vifte:	Kabel m/5-polt skjøtekontakt (Ensto)

NB! 480-10/B:

Timerstyrt spjeld m/pot.fritt signal til varmegjenvinner om forsering av vifte-hastighet til maks når spjeldet er åpent	
Tilkobling nett:	Kabel m/jordet støpsel
Tilkobling, aggregat:	2-leder styreledning
Tett spjeld i lukket stilling	


For eksterne motorer benyttes Futurum 480-11 el. 621.

Flerfamilieboliger, blokker eller rekkehus

Her er det to muligheter for mekanisk ventilasjon:


Sentralavtrekk

Hver leilighet har mulighet for å regulere sin egen motor fra hetten på kjøkkenet. Ofte er det også tilknyttet ventilasjonskanal fra bad/våtrom.



Fellesavtrekk

En felles, kraftig motor suger samtidig fra alle leilighetene. Hver enkelt bruker kan kun regulere sitt eget avtrekk ved å åpne eller lukke et spjeld i hetten på kjøkkenet.



Energiforbruk

En moderne ventilator er normalt ingen stor energisluker. Men det finnes unntak. En unødig kraftig motor vil skape et undertrykk i rommet som må erstattes med luft utenfra. Denne erstatningsluften må varmes opp til romtemperatur. Dette krever energi. Det viktige er altså å finne balansegangen mellom effektiv utlufting og fornuftig energiforbruk. Alle våre hetter har selvsagt lavenergibelysning som forbruker 7 ganger mindre energi enn glødelamper.

Ventilasjonsguide

Det ligger i framtiden at hver bolig får et energimerke. Det innebærer at boliger som bruker mindre energi til oppvarming og har et godt inn klima, blir klassifisert i en høyere klasse, og dermed til høyere pris enn andre boliger som ikke blir så attraktive.

Lavenergitanken er fornuftig. Det har noe med «å ikke skyte spurver med kanoner» -tanken. Riktignok høres det flott ut med en ventilator som skal trekke 1000 m³ pr. time, men har du behov for det? Rettere sagt, kan du under noen omstendighet utnytte den kapasiteten? Mengden luft som skal fjernes fra rommet skal nemlig kunne tilføres igjen. Under finner du noen nyttige tommelfingerregler for hva du skal tenke over for ikke å betale for mer enn det du har bruk for.

Hvor kraftig motor trenger jeg?

Ventilatoren bør kunne skifte ut luften i kjøkkenet 10 ganger pr. time. Du finner rominnholdet enkelt ved regnestykket:

Lengde x Bredde x Høyde.

Vi lager følgende eksempel:

Rommet har en gulvflate på 3 x 4 m og en takhøyde på 2,40 m

$$3 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 2,40 \text{ m} = 288 \text{ m}^3$$

Skal ventilatoren skifte ut luftvolumet 10 ganger pr. time trenger du altså en motor som trekker ca. 300 m³/pr. time.

Undersøk målemetodene for de oppgitte kapasitetene, om de er oppgitt som frittblåsende eller med kanal og etter internasjonale godkjente normer.

Hvordan oppnå best yteevne / kapasitet?

En ventilator jobber under optimale forhold når du;

- unngår gjennomtrekk som feier dampen fra grytene til side.
- sørger for at luften som trekkes ut blir erstattet, enten ved at den kommer fra et tilstøtende rom, ventiler eller åpent vindu/dør. Da vil du unngå at det oppstår undertrykk/vakum i rommet.

En viktig del av ventilatorens yteevne er evnen til å fange opp og skille matos fra kjøkkenluften. En ventilator med god osoppfangsevne trenger ikke så stor mengde luft for å skape et godt inn klima. Alle våre ventilatorer fanger opp mellom 95–99 % av matosen!

Trykktap/ mottrykk

Dimensjonen, lengden og antall bend/knekker på avtrekkskanalen er avgjørende for hvor mye du i virkeligheten får utnyttet av motorens kapasitet. Ved å benytte slange med diameter på 6" (tommer) = 150 mm, vil du få utnyttet kapasiteten bedre.

(I Norge benyttes som regel 5" = 125 mm avtrekkskanaler). Bruk kanaler som gir minst mulig motstand. De bør innvendig være så glatte som mulig og prøv så godt det lar seg gjøre å unngå bender/knekker på veien ut i friluft.

Og slik bør du gjøre:

1. Sett på ventilatoren 5-10 minutter før du begynner å lage mat. Da skapes et lite undertrykk i rommet som setter i gang luftsirkulasjonen. Venter du til skaden er skjedd og kjøkkenet er fullt av matos, klarer ingen ventilator i verden å hente denne opp fra gulvnivå.
2. Lukk vinduene på kjøkkenet, men sørg for at ventilatoren kan hente tilluft f.eks gjennom å ha døren til stuen på gløtt.
3. Bruk mellomtrinnet under matlagingen. Må du slå ventilatoren på det høyeste trinnet har du sannsynligvis ødelagt maten!
4. Benytt det laveste trinnet for etterventilasjon i ca. 15 minutter.
5. Husk at ventilatorer også trenger jevnlig renhold. (Se s. 52)

Hva særpreger et sunt hjem?

- Ren og frisk luft hele året
- Komfortabelt innemiljø
- God varmeøkonomi
- Lave vedlikeholdskostnader
- En bolig som styrker sin verdi
- En bolig det er trygt å selge

Navn	Bredde i cm	Metall/farge	Treverk/profil	Ventilasjons- type	Kapasitet/ luftmengde m³/t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Passer også for Futurum 620	Dimensjon uttak mm	Spikerslag fra underkant hette i mm
------	----------------	--------------	----------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------	--

RETTVEGG

ADRIA	90/120	Stål/antrasitt		N/R	90/207/348/600	50/56/60	2 x 20W halogen	Nei	150	690
ARCO	90	Stål/glass		N/R	240/320/550	48/52/60	2 x 20W halogen	Nei	125/150	330
AXIA	90	Stål/glass		N/R	240/320/550	48/52/60	3 x 20W halogen	Nei	125/150	330
BAS	60/90	Stål		N/R	312/432/721	50/56/67	2 x 20W halogen	Nei	150	210
BRIO	90	Stål/grå		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Nei	125	300
CILINDRO	416	Stål		N/R	207/348/600	max 67	2 x 20W halogen	Nei	150	205 og 705
CLASSIC	60	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Nei	125	Festes på toppen
CUBICA	90	Stål		N/R	207/348/600	max 67	1 x 40W lysrør	Nei	150	
DECO	60	Stål		N/R	240/320/550	48/52/60	2 x 20W halogen	Nei	150	315
DISCO	60/90/120	Stål		N/R	210/290/450	42/48/61	1 x 15 W	Nei	150	B=60 162 B=90/120-180
ELISSE	90	Stål/antrasitt	ev.bjørk eller eik treplate	N/R	207/348/600	50/56/60	2 x 20W halogen	Nei	150	350
EUROPA	70/100/120	Alle	C,F,G	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	500 M/F-profil
FLEX	60/70	Hvit/sølv/stål		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Nei	125	280
GEO	90/120	Stål/aluminium		N/R/E	119/268/544/696	28/50/61	3 x 20W halogen	Nei	150	320
GOURMET	100	Alle	FB	Alle	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	Øverst og nederst
GRUE	120	Alle	Alle	Alle	2x199/284/900	46/54/61	2 x 11W lysrør	Nei	2x125	I bakveggen
HARMONI	80/90	Alle	C,F,G	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Mot tak og nedre kant
HERA	60/90	Alle	I	NESF	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	370 + hylle
INFINITY	60	Stål/glass		N/R	185/250/325/450/800	54/55/58/59/63	2 x 50W halogen	N	125	480
KRISTAL	90	Stål/glass		N/R	119/225/495/672	28/41/58	2 x 20W halogen	Nei	150	330
LADY	60	Alle	F	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Festes på toppen
LUX	90	Stål/glass		N/R	125/270/550/660	28/50/65	3 x 20W halogen	Nei	150	304
MANTICA	45	Stål		N/R	207/348/600	max 67	2 x 20W halogen	Nei	150	
MULTI	60/90	Stål/antrasitt		N/R	210/280/430	max 67	1 x 40W pære	Nei	150	85
OMEGA	60	Stål		N/R	185/250/325/450/800	54/55/58/59/63	2 x 50W halogen	N	125	480
OPAL	60	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Festes på toppen
ORION	60/80	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Øverst og nederst
PERLA	60/70/90	Stål/sort		N/R	312/432/721	50/56/67	1 x 15W lysrør	Nei	150	200
POPULÆR	80/90/100	Alle	F,G	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	580
PYRAMIDE	60/90/120	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Nedkant + 430
ROMANCE	60	Alle	F	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Festes på toppen
ROYAL	100	Alle m/glass		NESF	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	200
RUBIN	90/120	Alle	H	NESF	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	200
RUND	60/90	Stål/hvit		N/R	320/460/750	50/59/68	2 x 20W halogen	Nei	150	287
SAFIR	90	Stål		N/R	119/268/544/696	28/50/61	2 x 20W halogen	Nei	150	406
SIGMA	90	Stål/glass		N/R/E	312/432/672	50/56/67	2 x 20W halogen	Nei	150	
SPAZIA	90	Stål		N/R	320/460/750	50/59/68	3 x 20W halogen	Nei	150	
STATUS	90	Stål/glass		N/R	120/300/560/660	28/51/64	3 x 20W halogen	Nei	150	312
STIL	60	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Festes på toppen

TEKNISK INFORMASJON

Navn	Bredde i cm	Metall/farger	Treverk/profil	Ventilasjons-type	Kapasitet/luftmengde m³/t	Lydnivå dBA pr. trinn	Belysning	Passer også for Futurum 620	Dimensjon uttak mm	Spikerslag fra underkant hette i mm
TENDER	60/90	Stål/sort		NRSEF	320/460/750	50/59/68	2 x 20W halogen	Nei	150	205
TOTEM	90	Stål/glass		N/R	185/250/325/450/800	54/55/58/59/63	2 x 50W halogen	N	125	480
TRIO	90	Stål		N/R	185/250/325/450/800	54/55/58/59/63	2 x 50W halogen	N	125	480
VANINI	79	Stål m/glass		N/R	210/280/430	max 67	2 x 20W halogen	Nei	150	1 stk. v/830 mm / 710 mm


HJØRNEHETTER

ECCO	100 x 100	Stål		N/R	210/290/450	42/48/61	1 x 15W lysrør	Nei	150	215
KRISTALL	100 x 100	Stål		N/R	119/300/560/660	28/51/64	4 x 20W halogen	Nei	150	357
ORION	95 x 95	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	
POPULÆR	95 x 95 / 100 x 100	Alle	F,G	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	Festes i skråvegg eller lister over hjørnet
ROMANCE	95 x 95	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	
SYMPHONY	95 x 95	Alle	F	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	
RUBIN	100 x 100	Alle	H	N/R	207/348/600	46/54/61	2 x 20W halogen	Nei	150	

FRITTHENGENDE HETTER

ARCO	89,8 x 67,6	Stål/glass		N/R	280/380/600	47/54/62	4 x 20W halogen	Nei	125	
AXIA	89,8 x 63	Stål/glass		N/R	280/380/600	47/54/62	4 x 20W halogen	Nei	125	
CILINDRO Ø	416	Stål		N/R	207/348/900	max 67	2 x 20W halogen	Nei	150	
ELISSE	90 x 60	Stål/antrasitt		N/R	321/549/900	max 67	4 x 20W halogen	Nei	150	
EUROPA MAXI	119,5 x 58	Alle	C,F,G	Alle	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	125/150	
EUROPA MINI	86,9 x 58	Alle	C,F,G	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	
GEO	90 x 67,5	Stål		N/R/E	119/268/544/696	28/50/61	4 x 20W halogen	Nei	150	
GOURMET	100 x 71	Alle	FB	Alle	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	125/150	
HARMONI	75,3 x 55,1	Alle	C,F,G	Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	
HERA	100 x 500	Alle	I	N/E/S/F	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	125/150	
KRISTALL	89,8 x 68	Stål/glass		N/R	119/225/495/670	28/41/58	4 x 20W halogen	Nei	150	
MANTICA	45 x 30	Stål		N/R	207/348/900	max 67	2 x 20W halogen	Nei	150	
PYRAMIDE MAXI	110,5 x 49	Alle		Alle	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	125/150	
PYRAMIDE MINI	77,9 x 49	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	
ROMANCE	76 x 59	Alle		Alle	199/284/460	46/54/61	1 x 11W lysrør	Ja	125	
ROYAL	100 x 85	Alle/m/glass		Alle	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	
RUBIN MAXI	120 x 70	Alle	H	N/E/S/F	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	
RUBIN MINI	90 x 70	Alle	H	N/E/S/F	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	
SYMPHONY	95,9 x 65	Alle	F	Alle	68/105/200/320/600	25/35/51/56/66	2 x 20W halogen	Ink.	150	
VANINI	79 x 79	Stål/glass		N/R	210/280/430	max 67	2 x 20W halogen	Nei	150	
TRIO	90	Stål		N/R	185/250/325/450/800	54/55/58/59/63	2 x 50W halogen	N	125	

Spikerslag etter tekniske tegninger for hetten.
Eventuelt kan 18 mm hel finérplate legges over himlingen



FRONT HETTE



Full oversikt

Hjørner på kjøkkenet er vanskelig å innrede og har en tendens til å bli rotete lagringsplasser. Så hvorfor ikke benytte plassen til å ha full oversikt over hva du har av mat og drikke i hjemmet? Slik sparer du både tid og krefter ved å slippe å bære mat og drikke rundt i boligen. Alt skal jo på kjøkkenet til slutt likevel? PolarHjørnet tilsvarer 5 kjøleskap, matkjeller og kjølerom, alt på mindre enn 1 m² av kjøkkenet ditt. Kombinert med 2 kolonialsuffer og eventuelt en integrert fryser under benk, har du det mest funksjonelle kjøkkenet du kan tenke deg. Smart?

I tråd med tiden

Våre kjølerom har tidsriktig sølvfarge og delikat forkrommet innredning. Trådhyllene gjør renholdet meget enkelt.


Du trenger kun å vaske gulvet! En av hyllene er designet i hel stålplate beregnet for «småting». Sølvfargen matcher perfekt til den moderne gråtonen som nå også leveres i skuffe- og skapinnredninger. Slik blir helheten perfekt.

Ekstraustyr som gjør kjølerommene enda mer praktisk og tiltalende, matemballasje, flaskehyller osv, kan du lese mer om på side 64.



Du kan selv velge hvordan du ønsker å integrere kjølerommene i kjøkkenet. Det kan skjules bak en vakker møbeldør, eller bak en moderne ståldør med diskret gripelist som vist på bildet til høyre. Dører i metall kan leveres i alle farger og metaller, f.eks aluminium. Hengsleretningen er valgfri. Gulvet er laget i rustfritt stål og tåler belastningen av kasser etc. inn og ut i mange år.

PolarHjørnet, 1015 x 1015 mm, kjølevolum 1300 liter.



Eksempel på integrering med:
Dekksider: D = 590 mm
Tykkelse: 16 mm
Benkeplate: D = 600 mm
Dør: B = 595 mm

	Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Pris
← POLARHJØRNET – SØLVFARGET	9070	Q29070	28308112	26 360
2 EKSTRA VENTILRISTER	9020	Q29020	28308807	200
HÅNDTAK, gripelist	9030	Q29030	27975200	520
HÅNDTAK, børstet stål, rett L=86 cm	8550	Q28550	27975184	670
HÅNDTAK, børstet stål, bøyle L=60 cm	8560	Q28560	27975192	1 040
DEKKSIDE i metall eller farge	9093	Q29093	28308211	2 990
DØR i metall eller farge	9085	Q29085	28308229	3 070
UTSTYRSPAKKE KJØLEROM	9080	Q29080	28308740	1 250
STØVFILTER	9088	Q29088	28309029	190
MEDI SAFE, medisinsboks	9046	Q29046	28309029	620
GLASSDØRTIL KJØLEROM				
			sort eller frosted m/stål gripelist	2 460

Leveres flatpakket. Dekksider og dør må bestilles separat.



Hette: ADRIA 120 cm, stål.

La drømmen bli virkelighet

Et kjølerom på kjøkkenet er drømmen for mange, men ikke alle har plass til et kjølehjørne. Da kan PolarSkapet med kjølevolum tilsvarende 4 kjøleskap, være løsningen. PolarSkapet kan integreres i kjøkkeninnredningen med møbeldører og sider i treverk, men det kan også settes inn i en nisje slik som her. Til høyre har vi valgt å vise deg et frittstående skap med sortlakkerte sider og aluminium dører og sokkel. Dører og deksider kan leveres i alle farger og metaller.

Av håndtak kan du velge mellom: Stålbøyle, som vist på bildet, 86 cm rett stålhåndtak eller gripelist lik døren som vist på side 61. Gulvet er laget i rustfritt stål for å tåle belastning gjennom mange år.



PolarSkapet, 1200 x 590 mm, kjølevolum 850 liter

Best.nr.	Q-nr.	Nobbnr.	Metall/farge	Pris
POLARSKAPET – SØLVFARGET	9078	Q29078	28308120	28 500

Tillegg for dører, håndtak og annet. Se side 61.
Leveres flatpakket. Dekksider og dør må bestilles separat.



Håndtak: stålbøyle



Ekstra utstyrspakke for PolarHjørnet og PolarSkapet

PolarHjørnet og PolarSkapet er gjennomtenkt i minste detalj for å utnytte all plassen. Til og med rommet under hyllene er utnyttet til å henge opp flasker eller frukt og grønnsaksbokser. Vi har lagt vekt på at design og materialvalg skal være så robust at skapene skal tåle mer hårdhendt behandling enn et vanlig kjøleskap med glasshyller. Det er jo derfor du har investert i et kjølerom på kjøkkenet! Bruskasser og potetsekker er det god plass til på gulvet, og døren tåler å bli fullastet uten noen vektbegrensning.

Solid, forkrommet innredning gjør renholdet enkelt. Du trenger kun å vaske gulvet! Egnet matemballasje som passer inn i hyllene på døren kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker i landet. Det gir et enhetlig, rent og delikat inntrykk.

Utstyrspakke for kjølerom:

- 1 stk. flaskehyll med plass til 4 flasker
- 1 stk. saus- og dressingholder som enkelt kan settes fram på bordet.
- 2 stk. 15 liters frukt og grønnsaksbokser som passer til hengebøylene under den nederste hyllen. Transparente for å se innholdet.
- 1 stk. 8 liters påleggsboks. Så vet du nøyaktig hva du har.
- 3 stk. multibokser som passer i de brede hyllene på døren i Polarhjørnet.




Filter

Vedlikehold

Filteret i fronten skal støvsuges hver 3. måned. Dersom dette ikke blir gjort vil temperaturen gradvis stige. Under, på aggregatets venstre side, sitter et overløpsrør fra kondensboksen på baksiden. Dette skal sikre at kondensvannet ikke renner ned på baksiden av skapet. Ved lengre tids fravær, for eksempel i ferien, skal drens-slangen som følger med monteres på denne ventilen og ledes ned i et kar i skapet.

Teknisk informasjon for PolarHjørnet og PolarSkapet



Strømtilførsel

3 m ledning m/støpsel tilsluttes 10 A jordet stikkontakt. Kontakten må være tilgjengelig for eventuell service.

PolarHjørnet:

Stikkontakt plasseres på høyre vegg, 80 cm fra hjørnet, 220 cm fra gulvet.

PolarSkapet:

Dobbel stikkontakt plasseres midt over bakveggen 220 cm fra gulv eller i tilstøtende overskap.

Varmeutvikling - Lufttilførsel

Kjøleaggregatet trekker kjøligere luft fra ventilristen i sokkelen og avgir varm luft på toppen av skapet. Denne varmen må ledes vekk og ut i rommet. Dersom det ikke er tilstrekkelig luftgjennomstrømning vil kompressoren gå unødig mye på grunn av for høy omgivelsestemperatur. Luftespalten nederst skal minimum være 220 cm². Dersom kjøkkeninnredningen går helt til tak, skal det i tillegg monteres en luftespalte øverst på minst 440 cm². Skapene må aldri plasseres på tett sokkel.


Lydnivå

Under normale forhold er lydnivået ca. 36 dBA målt 1 m fra døren når kompressoren er i drift. I «hvilestilling» er nivået ca. 25 dBA. Veggene bak må være isolert slik at lyden ikke forsterkes inne i hulrommet i veggene. Aggregatet bør ikke plasseres mot soveromsvegg uten at denne er lydisolert.

Innstilling av temperaturen

Den elektroniske termostaten er regulerbar fra 4–15 °C og er fra fabrikk innstilt på 4 °C. Det digitale termometeret i fronten viser lufttemperaturen i skapet og ikke temperaturen på matvarene til enhver tid. Ønsker du å måle denne, gjøres det best ved å plassere et termometer i et glass vann over natten. Kompressoren starter og stopper innenfor et intervall på +/- 2 °C. Det vil si at dersom termostaten er stilt inn på 4 °C, kan temperaturen øke til 6 °C før kjølingen starter igjen.

Kompressoren stopper annenhver time i 15 min. for automatisk avriming av aggregatet.



Tekniske mål i mm. Belysning 2 x 20 W halogenpærer

	PolarSkapet	PolarHjørnet
Nyttevolum	850 l	1300 l
Høyde	1950 + sokkel	1950 + sokkel
Dybde	564	Venstre side 580, høyre side 540 + 40 luftespalte
Bredde	1200	1015 fra hvert hjørne
Lydnivå	36 dBA	36 – 42 dBA
Isolasjon	50 mm Isofoam	50 mm Isofoam
Effektforbruk	Maks 400 W, gjennomsnittlig 220 W	Maks 400 W, gjennomsnittlig 220 W
Kjølemedium	RA404a	RA404a

Prisene er veiledende og inklusive merverdiavgift.

Frakt og assurance kommer i tillegg.

Miljøgebyr kjølerom: kr 170,- Miljøgebyr hetter: kr 11,- Ekspedisjonsgebyr: kr 62,-, beregnes på ordrer under kr 900,-.

BETALINGSBETINGELSER

Netto pr. 30 dager: Etter forfall beregnes renter etter gjeldende forskrifter.

LEVERINGSBETINGELSER

RørosHetta - PolarHjørnet - PolarSkapet

Leveringsløsninger:

A. Levert forhandlers forretningsadresse eller nærmeste distribusjonspunkt mot belastning av mottagerstedets satser for fraktsonetillegg og assurance.

B. Levering til privatadresse belastes med fraktsonetillegg og assurance pluss ekstra kr 205,- pr. adresse.

Cif mot belastning av assurance og mottagerstedets satser for fraktutjevning.

Postnummer 1000 – 3999 og Oslo området 5 %

Postnummer 4000 – 6999 6 %

Postnummer 7000 – 7999 5 %

Postnummer 8000 – 9999 7 %

Minstepris frakt hetter: kr 250,-

Reell porto belastes for postforsendelser.

Retur av varer og transportskader

Retur av varer kan kun skje etter avtale. Krav om retur/bytte under henvisning til garantiansvar skal avtales med servicekontor på Røros.

Transportskader skal meldes transportør og servicekontor. Returproduktet må være forsvarlig emballert og vedlagt returseddel.

Forsendelsen skal skje med Nor-Cargo til returadresse: Røros Metall AS, 7374 Røros

og merkes med kundennummer hos Nor-Cargo: 10038 i fraktbrevets felt for: Mottakers kundennummer hos transportør:

Kurante varer i ubeskadiget emballasje krediteres med 70 % av fakturabeløpet.

Service, garanti og reklamasjonsfrister

For forbrukerkjøp er garantitiden 2 år og reklamasjonsfristen 5 år.

Garantien omfatter ikke feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller andre ytre forhold som har skadet produktet.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet.

Alle serviceoppdrag skal meddeles oss på telefon 72 40 94 00 og dokumentasjon for kjøpsdato skal fremlegges.

Servicekostnader som ikke har henvisning fra Røros Metall blir avvist.

Det taes forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produkt detaljer.



Røros Metall

I 60 år har vi vært kjent for

ekte materialer, skikkelig

håndverk og god design.

Produkter som vi laget

for flere tiår siden pryder

frømdeles norske hjem.

Det forteller noe om

kvalitet. Kanskje har vi

verdens største utvalg av

hetter over komfyren.

Rørøst-Hetta

har blitt et begrep.

Det spiller ingen rolle

hvilken form, design eller

størrelse kjøkkenet ditt

har: Hvorfor ikke sette inn

fire-fem kjøleskap i ett

på kjøkkenet ditt? Polar-

Hjørmet eller PolarSkapet

krever under 1 m² av

gulvplassen og vil bli det

smarteste kjøpet du noen

gang har gjort!

Drømmer du om nytt

kjøkken eller skal du bare

fornye litt? Få inspirasjon

fra våre idesider, skap din

egen stil og la fantasien

løpe løpsk!

I denne katalogen finner

du en fin blanding av

tradisjonell design og

modeller med en mer

moderne uttrykksform.

Altså – noe for enhver

smak.

God fornøyelse!



S Y M B O L F O R K L A R I N G

Ventilasjonstyper


se side 54–57

Normalventilasjon – avtrekkskanalen går direkte ut i friluft	N
Resirkulasjon – ingen avtrekkskanal Luften renses gjennom kullfilter	R
Ekstern motor – motoren plasseres på loft eller tilstøtende rom. Pristillegg se side 51	E
Sentralventilasjon – motoren er som regel plassert bort fra kjøkkenet	S
Fellesavtrekk – en felles motor trekker fra mange leiligheter	F

Treverk / mantler

se side 48–49

På mange av modellene kan du velge hvilken av disse profilene du ønsker. Treverket tilpasses kjøkkeninnredningen eller benkeplaten. De aller fleste tresorter er lagervare. Vennligst oppgi kjøkkenprodusent, modell og overflatebehandling av treverket. Denne personlige tilpasningen er selvfølgelig gratis.



Enkel rengjøring

se side 52



Metaller – Farger

se side 48–49

Alle NCS farger	
RS = Rustfritt stål AL = Aluminium K = Kobber M = Messing	Alle metaller Stål – børstet eller blank, Aluminium, Kobber, Messing.

Takk til

Norema AS, Sigdal Kjøkken AS, Huseby AS
Sentrum Bygg AS, Kvalsvik Treindustri AS, Nygård Trevare
Vigrestad Dør og Kjøkken, Mobalpha